

OTA 升级方法

温馨提示

- 升级需要从服务器下载升级包,如果使用手机流量可能导致扣费,建议使用 wifi 网络。
- 升级完成后如果出现异常情况可进行一次恢复出厂设置。
- 为了保证顺利升级请保证电池电量在 50%以上。

步骤一

当系统检测到有新版本时,会在通知栏提示"发现系统最新版本",下拉通知栏,点击"发现系统最新版本",进入【更新版本详情界面】。



如果没有获得更新提示,手动检查更新。

方法1:打开手机设置选项,选择设置里最下面一项【关于手机】,选择【系统更新】。点击进入【更新版本详情界面】。

锐嘉科集团 RGK GROUP

•	🕕 🤶 🗋 下午2:06	◇ ① 奈 □ ■ 下午2:06	 ○ ① 章 ① 章 下午2:06
设置	٩	← 关于手机 Q	← 系统更新 :
0	备份和重置	系统更新	
۲.ek		状态信息 电话号码、信号等	
	日期和时间	法律信息	MyUI版本: MyUI_G4.5_6.2.3_N
	ылаланы I.	产品快速使用指南	手机串号:A100004AF131EC 上次检查更新时间:
(L)	定时开关机	入网型号 G0 JL610	2017-02-10 14:02:44
all a	无障碍	Android版本	
	打印	基带版本	
i	关于手机	MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP.V16.P20, 2015/11/08 14:26	於古面新
		内核版本	12.86.26.101
	设置【关于手机】	选择【系统更新】	更新版本详情界面

方法2:打开桌面【系统】文件夹,选择【系统更新】,进入【系统更新】界面,点击【检查更新】,



步骤二

确认更新的版本后,进入更新版本详情界面,点击【立即下载】。系统开始下载更新包,因不同系统升级到最新版本,升级包的大小不一致,下载所有的时间也不一样。提示:升级过程中切勿乱动手机,



避免出现升级失败的情况。

🕕 🤶 🗋 下午2:07	🖸 🤶 🗋 下午2:07	上
← 系统更新 :	← 版本升级 釉后下载	← 版本升级
MyUI版本:	提示 请在WIFI环境下下载 更新包大小42.08M	提示 请在WIFI环境下下载 更新包大小42.08M
My01_04.3_6.2.5_N 手机串号:A100004AF131EC	更新日志	更新日志
上次检查更新时间: 2017-02-10 14:02:44		1 再先してつ返これ
MyUI_G4.5_6.12.29_A(稳定版)	「史利にしる」	日、更新にてり返却
差分包	2.优化显示效果	2.优化显示效果
		正在下载,可能需要一段时间
检查更新	立刻下载	取消下载
	< 0 □	
确认更新版本	点击【立刻下载】	下载更新包